

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2021.1.5

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	正常
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐,苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	
		有无异常气味和声响	
		皮带是否满足规定要求	
		设备表面是否清洁	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	
		机组是否能够正常运转	
		避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	
10	监控系统	计算机系统	监控主机与其配件是否运行正常
			系统有无报警信息
		视频监控系统	终端机、交换机、光纤、网线是否完好
			主机运行是否正常
			图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象
			是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能
11	其他		室外摄像机表面是否清洁
			启闭机房有无破损
			警告警示标志是否齐全、完好
			桩界是否齐全、完好、整洁
本次检查发现的主要问题及详细说明：			

检查负责人：胡鹏

检查人员：刘超

李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023. 1. 12

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	
		有无异常气味和声响	
		皮带是否满足规定要求	
		设备表面是否清洁	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	
		机组是否能够正常运转	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	
		监控主机与其配件是否运行正常	
		系统有无报警信息	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	
		主机运行是否正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	
11	其他	室外摄像机表面是否清洁	
		启闭机房有无破损	
		警告警示标志是否齐全、完好	
		桩界是否齐全、完好、整洁	
本次检查发现的主要问题及详细说明：			

检查负责人：周鹏

检查人员：刘敬义 李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.19

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	
		有无异常气味和声响	
		皮带是否满足规定要求	
		设备表面是否清洁	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	
		机组是否能够正常运转	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	
		监控主机与其配件是否运行正常	
		系统有无报警信息	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	
		主机运行是否正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	
11	其他	室外摄像机表面是否清洁	
		启闭机房有无破损	
		警告警示标志是否齐全、完好	
		桩界是否齐全、完好、整洁	
本次检查发现的主要问题及详细说明：			

检查负责人：司鹏

检查人员：

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.1.16

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋试锈	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	
		有无异常气味和声响	
		皮带是否满足规定要求	
		设备表面是否清洁	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	
		机组是否能够正常运转	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	
		监控主机与其配件是否运行正常	
		系统有无报警信息	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	
		主机运行是否正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	
11	其他	室外摄像机表面是否清洁	
		启闭机房有无破损	
		警告警示标志是否齐全、完好	
		桩界是否齐全、完好、整洁	
本次检查发现的主要问题及详细说明：			

检查负责人：周鹏

检查人员：刘XX

王X

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.2.2

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐,苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常
		有无异常气味和声响	正常
		皮带是否满足规定要求	正常
		设备表面是否清洁	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	
		机组是否能够正常运转	
		避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	
10	监控系统	监控主机与其配件是否运行正常	
		系统有无报警信息	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	
		主机运行是否正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	
11	其他	室外摄像机表面是否清洁	
		启闭机房有无破损	
		警告警示标志是否齐全、完好	
本次检查发现的主要问题及详细说明：			

检查负责人：司鹏

检查人员：刘超

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.2.9

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐,苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
10	监控系统	机组是否能够正常运转	正常	
		避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
11	其他	图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				
				

检查负责人: 闫鹏

检查人员: 刘伟义

李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.2.16

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋试锈	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				

检查负责人：门鹏

检查人员：张玉伟 李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.2.23

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
		避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
10	监控系统	监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
11	其他	启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				
<p style="text-align: center;">正常</p>				

检查负责人：向腾

检查人员：

张玉伟 李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.3.2

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	
		管理范围内有无垃圾杂物	
		绿化修剪是否整齐,苗木有无死亡现象	
		环境是否整洁美观	
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	
		有无兽害	
		有无杂草和垃圾	
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	
		护坡表面无淤积杂物	
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	
		翼墙排水设施是否完好	
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	
		标点是否齐全醒目	
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
		避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
10	监控系统	监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
11	其他	启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				
				

检查负责人: 门腾

检查人员: 刁桂义 杨

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.3.9.

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	正常
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋试锈	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				

检查负责人: 门鹏

检查人员:

张宏伟 李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.3.16

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	正常
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋试锈	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				
				

检查负责人: 门鹏

检查人员: 刘桂义

李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.3.23

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐,苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常
		有无异常气味和声响	正常
		皮带是否满足规定要求	正常
		设备表面是否清洁	正常
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常
		机组是否能够正常运转	正常
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常
		监控主机与其配件是否运行正常	正常
		系统有无报警信息	正常
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常
		主机运行是否正常	正常
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常
11	其他	室外摄像机表面是否清洁	正常
		启闭机房有无破损	正常
		警告警示标志是否齐全、完好	正常
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常
本次检查发现的主要问题及详细说明：			

检查负责人：闫鹏

检查人员：张玉伟

2

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.3.30

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	正常
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	管理范围内有垃圾已清理
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	存在杂草和垃圾
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
11	其他	室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				
				

检查负责人: 门鹏

检查人员: 刘维义

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023. 4. 6

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋试锈	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				

检查负责人: 闫鹏

检查人员: 张玉伟

李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.4.13

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				
				

检查负责人: 门鹏

检查人员: 刘德双 李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.4.19

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼构筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常
		有无异常气味和声响	正常
		皮带是否满足规定要求	正常
		设备表面是否清洁	正常
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常
		机组是否能够正常运转	正常
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常
		监控主机与其配件是否运行正常	正常
		系统有无报警信息	正常
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常
		主机运行是否正常	正常
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常
		室外摄像机表面是否清洁	正常
		启闭机房有无破损	正常
		警告警示标志是否齐全、完好	正常
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常
本次检查发现的主要问题及详细说明：			

检查负责人：门腾

检查人员：张玉伟

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期：

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	正常
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐，苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				
正常.				

检查负责人: 门腾

检查人员: 励维义 李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023、4、26

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明：				
				

检查负责人：闫鹏

检查人员：张玉伟 李伟

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.5.6

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋试锈	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				
				

检查负责人: 闫鹏

检查人员: 马俊文 李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023.5.13

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋锈蚀	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常
		有无异常气味和声响	正常
		皮带是否满足规定要求	正常
		设备表面是否清洁	正常
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常
		机组是否能够正常运转	正常
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常
		监控主机与其配件是否运行正常	正常
		系统有无报警信息	正常
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常
		主机运行是否正常	正常
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常
		是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常
11	其他	室外摄像机表面是否清洁	正常
		启闭机房有无破损	正常
		警告警示标志是否齐全、完好	正常
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常
本次检查发现的主要问题及详细说明:			

检查负责人: 何鹏

检查人员: 张利伟 李勇

# 葛庄泄洪闸水闸日常检查记录

检查日期: 2023. 5. 20

序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	水位	过闸水位	
2	管理环境	管理范围内有无危害工程安全的活动	正常
		管理范围内有无垃圾杂物	正常
		绿化修剪是否整齐, 苗木有无死亡现象	正常
		环境是否整洁美观	正常
3	土工建筑物	有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡等	正常
		有无兽害	正常
		有无杂草和垃圾	正常
4	石工建筑物	护坡无塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失	正常
		墩、墙无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落	正常
		护坡表面无淤积杂物	正常
5	混凝土建筑物	闸墩砼建筑物无裂缝、腐蚀、磨损、钢筋试锈	正常
		岸墙、翼墙无倾斜、滑动	正常
		翼墙排水设施是否完好	正常
		伸缩止水缝有无损坏、漏水及填充物流失等	正常
6	观测设施	垂直位移观测设施是否完好	正常
		标点是否齐全醒目	正常
7	检查项目 闸门	闸门有无砂石、杂草、树枝等污物	正常
		门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓钉松动	正常
8	启闭机	是否运转灵活、制动准确可靠	正常
		机体表面是否清洁、无尘、无锈蚀	正常
		零件、部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形	正常

9	机电设备及防雷设施	供电线路是否正常	正常	
		仪表、指示灯是否完好、显示正常	正常	
		高压柜、低压柜柜体内外及元件是否清洁、干燥	正常	
		有无异常气味和声响	正常	
		皮带是否满足规定要求	正常	
		设备表面是否清洁	正常	
		线路是否畅通，螺栓是否紧固	正常	
		机组是否能够正常运转	正常	
10	监控系统	避雷带是否锈蚀，接地是否符合规定	正常	
		监控主机与其配件是否运行正常	正常	
		系统有无报警信息	正常	
		终端机、交换机、光纤、网线是否完好	正常	
		主机运行是否正常	正常	
		图像显示是否清晰，有无干扰、抖动等异常现象	正常	
11	其他	是否能实现矩阵切换、旋转、变焦等功能	正常	
		室外摄像机表面是否清洁	正常	
		启闭机房有无破损	正常	
		警告警示标志是否齐全、完好	正常	
		桩界是否齐全、完好、整洁	正常	
本次检查发现的主要问题及详细说明:				

检查负责人: 门鹏

检查人员: 刘俊义 李勇